




TP 900 ROWER

Art nr. 415704



INNEHÅLL

INNEHÅLD-----	2
VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER -----	3
MONTERING-----	7
UPPSTART -----	12
UNDERHÅLL -----	20
ÖVERSIKTSDIAGRAM -----	26
DELA LISTA -----	28
KONTAKTUPPGIFTER -----	31

VIKTIG INFORMATION

Denna träningsmaskin är endast avsedd för hemmabruk. Alla garantier upphör att gälla om maskinen används i kommersiella miljöer eller miljöer med flera användare, såsom idrottsklubbar, bostadsrättsföreningar eller företag. Det finns separata modeller som är lämpliga för kommersiella och fleranvändarmiljöer.

Maskinen ska endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.

Maskinens ägare ansvarar för att alla användare är bekanta med dessa säkerhetsregler.

Vid montering, se till att alla skruvar och muttrar sitter på rätt plats och att de är ordentligt åtdragna innan du börjar dra åt någon av dem.

Placera maskinen på en plan och jämn yta.

Maskinen får inte användas eller förvaras utomhus eller i rum med onormalt hög luftfuktighet. Det rekommenderas inte att använda maskinen i garage, carport eller på en täckt terrass. Maskinen bör inte placeras där den utsätts för direkt solljus. Produkten är avsedd att placeras i rum med normal rumstemperatur (över 16 grader). Maskinen ska förvaras torrt och frostfritt.

Det rekommenderas att använda en golvmatta för att eliminera risken för skador på golvet eller golvbeläggningen när apparaten används. Se till att produktens transporthjul inte skadar golvet innan du flyttar den, eventuella skador är inte täckta.

Före varje användning, se till att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna. Om lösa eller defekta delar upptäcks, se till att ingen använder apparaten förrän den är i tillfredsställande skick igen.

Använd lämpliga skor när du använder apparaten. Skor med ojämna slitage bör inte användas på grund av slitage.

Apparaten bör endast användas av en person åt gången.

Vid justeringar, se till att justeringsskruvarna är ordentligt åtdragna innan du använder apparaten. Lösa justeringsskruvar leder till mer rörelse och snabbare slitage än nödvändigt.

Barn får inte använda apparaten utan tillsyn och bör inte befinna sig i närheten när apparaten används av andra.

Apparaten bör inte användas i samband med medicinsk eller fysisk behandling, såvida inte läkare eller fysioterapeut uttryckligen rekommenderar det.

Pulsfunktionen på produkten är inte en medicinteknisk produkt, den kommer också att skilja sig från mätningar med en pulsmätare och andra enheter som mäter puls. Syftet är att ge en indikation på användarens faktiska puls. Om mer exakt pulsmätning krävs rekommenderas ett pulsbälte eller en pulsmätare.

Värden som hastighet, distans och kalorier etc. kommer att skilja sig åt.

Läs instruktionerna i användarmanualen angående rengöring och underhåll noggrant. Att följa dessa instruktioner kan vara avgörande för den totala livslängden för både enskilda komponenter och produkten som helhet. Underlåtenhet att utföra underhåll enligt beskrivningen i denna manual kan ogiltigförklara garantin.

Enheten består av delar som är slitdelar, utbytbara delar och delar som kommer att hålla under produktens livslängd förutsatt att produkten används normalt. Slitdelar har 1 års garanti. Slitdelar måste förväntas bytas ut inom 1-2 år efter att produkten tagits i bruk, beroende på användningsmängd. Utbytbara delar har 2 års garanti.


Flytta inte löpbandet när apparaten är avstängd. Använd inte apparaten om nätsladden är skadad eller om apparaten inte fungerar som den ska.

Stå alltid på foträckena när du startar eller stoppar löpbandet. Håll alltid i ledstängerna när du använder apparaten.

Håll hår, fingrar och kläder borta från rörliga delar.

Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella tryckfel i denna manual.

Checklista




NO:55




NO:53



NO:54




NO:57



NO:1



NO:50




NO:58

SMÅDELAR

STEP:1

106


M6*15
4X



STEP:2

106


M6*15
4X





STEP:3

95


M6*12
4X



5MM
1X



4MM
1X




Montering

Verktyg som krävs för montering: två insexnycklar, ingår i förpackningen.


OBS: Det rekommenderas att två eller fler personer monterar apparaten.

Steg 1




Fäst den främre stödplattan 1 (53) och den främre stödplattan 2 (54) på den främre stabilisatorn (55) med fyra skruvar (106).

Steg 2




Fäst den främre stabilisatorstaget på baksidan av huvudramen (1) med fyra skruvar (106).

Steg 3




1. Sätt i ändstyckena (77) i den bakre stabilisatorn (57).
2. Fäst den bakre stabilisatornheten på baksidan av huvudramen (1) med fyra insexskruvar (95).

Steg 4



1. Rikta in konsolröret (52) och konsolen (51).
2. Fäst surfplattans hållare (50) på konsolen (51) med två skruvar (113)

Steg 5



1. Lyft huvudramen (1) genom att hålla i pedalremmen.
2. Snäpp fast aluminiumskenan (58) på axeln mellan pedalerna på huvudramen (1).

DATOR



FUNKTIONER:

FUNKTIONSKNAPPAR:

- MODE:** Tryck på den här knappen för att välja mellan funktionerna TIME, STROKES, DISTANCE, CALORIES och PULSE.
- ENTER:** Tryck på den här knappen för att växla mellan TIME och TIME/500m; PULSE och SPM; DISTANCE och WATT; och STROKES och TOTAL STROKES.
- OPP/NED:** Tryck på dessa knappar för att ställa in värden för TIME, STROKES, DISTANCE, CALORIES och PULSE.
- RESET:** Tryck på MODE-knappen för att välja önskad funktion och tryck sedan på RESET-knappen för att återställa värdet (TIME, STROKES, DISTANCE, CALORIES och PULSE). Håll RESET-knappen intryckt i två sekunder för att starta om konsolen – alla värden återställs då (förutom TOTAL STROKES, som bara återställs efter att batteriet har tagits bort och satts i igen).

RECOVERY: Tryck på den här knappen för att testa användarens pulsåterhämtning. Efter ett träningspass måste du fortfarande bära pulsbältet. När konsolen visar din puls, tryck på den här knappen för att starta pulsåterhämtningsfunktionen. Datorn räknar nu ner från 60 sekunder. Efter nedräkningen visas användarens pulsåterhämtningsstatus på skärmen. Återhämtningsstatusen representeras av ett tecken enligt följande: (Tryck på RESET-knappen för att återgå till huvudskärmen.)

F1: betyder FANTASTISK

F2: betyder MYCKET BRA

F3: betyder BRA

F4: betyder OK

F5: betyder UNDER MEDEL

F6: betyder DÅLIG

Pulsfunktionen kräver tillbehör som säljs separat.

FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING:

1. TIME: Visar din träningstid..

2. TIME/500M: Visar tiden det tar att ro 500 meter.

3. STROKES: Visar antalet tag.

4. TOTAL STROKES: Visar det totala antalet tag över flera träningspass. Värdet återställs när batterierna byts ut.

5. DISTANCE: Visar din träningsdistan.

6. WATT: Visar träningseffekten mätt i watt.

7. CALORIES: Visar det ungefärliga antalet kalorier du förbränner under din träning.

8. SPM: Visar tag per minut.

9. PULSE: Visar din puls (förutsatt att en Bluetooth-pulsmätare är ansluten). Pulsvärdet kan inte betraktas som en medicinsk diagnos. Bluetooth-räckvidden är två meter. Pulsmätare ingår ej.

MÅLVÄRDEN:

Konsolen har fem målvärdeslägen: TIME, STROKES, DISTANCE, CALORIES och PULSE (måste ställas in före träningspasset).

1. Målvärde för TIME (tid): Tryck först på MODE-knappen för att växla till TIME-funktionen. Tryck sedan på UPP/NER-knapparna för att ställa in önskad träningstid (håll knapparna intryckta för snabbare justering). Starta sedan träningspasset. Displayen räknar ner från det förinställda värdet. Konsolen piper när träningsmålet nås. Om du fortsätter träningspasset börjar konsolen automatiskt räkna upp från noll.

2. Målvärde för STROKES (slag): Tryck först på MODE-knappen för att växla till STROKES-funktionen. Tryck sedan på UPP/NER-knapparna för att ställa in önskat antal slag (håll knapparna intryckta för snabbare justering). Starta sedan träningspasset. Displayen räknar ner från det förinställda värdet. Konsolen piper när träningsmålet nås. Om du fortsätter träningspasset börjar konsolen automatiskt räkna upp från noll.

3. Målvärde för DISTANCE (distans): Tryck först på MODE-knappen för att växla till DISTANCE-funktionen. Tryck sedan UPP/NER för att ställa in önskad distans (håll knapparna intryckta för snabbare justering). Starta sedan ditt träningspass. Displayen räknar ner från det förinställda värdet. Konsolen piper när träningsmålet nås. Om du fortsätter ditt träningspass börjar konsolen automatiskt räkna upp från noll.

4. Målvärde för CALORIES (kalorier): Tryck först på MODE-knappen för att växla till CALORIES-funktionen. Tryck sedan UPP/NER för att ställa in antalet kalorier du vill förbränna (håll knapparna intryckta för snabbare justering). Starta sedan ditt träningspass. Displayen räknar ner från det förinställda värdet. Konsolen piper när träningsmålet nås. Om du fortsätter ditt träningspass börjar konsolen automatiskt räkna upp från noll.

5. Målvärde för PULSE (puls): (Använd Bluetooth-pulsbälte under träning) Tryck först på MODE-knappen för att växla till PULS-funktionen. Tryck sedan UPP/NER för att ställa in önskad målpuls (håll knapparna intryckta för snabbare justering). Starta sedan träningen. När användarens puls överstiger det inställda målpulsvärdet, varnar konsolen med en ljudsignal.

Vill du ändra målvärdet under inställningsprocessen, tryck på RESET-knappen för att rensa den aktuella inställningen, eller håll RESET-knappen intryckt i två sekunder för att rensa alla målvärden. Ställ sedan in igen enligt instruktionerna ovan.

SPECIFIKATIONER:

FUNKTION	TIME (tid)	0:00~99:59
	TIME/500M (tid/500M)	0:00~99:59
	STROKES (slag)	0~999999 slag
	TOTAL STROKES (total slag)	0~999999 slag
	DISTANCE (distans)	0~9999 meter
	WATT	0~999 W
	CALORIES (kalorier)	0~9999 Cal
	SPM (slag per minut)	0~999 slag/min
	PULSE (puls)	60~240 BPM
Batterityp		2 x D-batterier
Driftstemperatur		0°C ~ +40°C
Förvaringstemperatur		-10°C ~ +60°C

OBS!

1. Om skärmens ljusstyrka är svag eller om du inte ser några värden, byt batterierna.
2. Konsolen stängs av automatiskt om den inte detekterar någon aktivitet eller knapptryckning inom två minuter.
3. Konsolen slås på automatiskt när du börjar träna eller när du trycker på en knapp.
4. Konsolen börjar automatiskt registrera värden när du börjar träna och stannar efter fyra sekunders inaktivitet.
5. Tryck på valfri knapp för att slå på bakgrundsbelysningen. Bakgrundsbelysningen stängs av automatiskt och går in i energisparläge efter åtta sekunder om ingen knapp trycks ner eller om träningspasset är klart. Tryck på valfri knapp för att slå på bakgrundsbelysningen igen.
6. När batterierna tas bort återställs alla funktionsvärden till noll.
7. Två generiska alkaliska batterier i D-storlek med ett utgångsdatum på 5–8 år från innevarande år rekommenderas för optimal prestanda. Batterier med hög effekt/hög strömstyrka eller laddningsbara batterier kan ge för hög startström och kan göra att konsolen inte aktiveras korrekt.

Obs: Alla värden som visas på konsolen är ungefärliga och endast avsedda som referens. Använd inte dessa värden för medicinska ändamål eller rehabiliteringsändamål.

TRÄNINGSSAPP

BLUETOOTH-INFORMATION

Driftsfrekvens: Den trådlösa sändaren är en Bluetooth 4.2-enhet med en driftsfrekvens på 2,4 GHz.

Krav för installation av mobilappen

- iOS: Telefonen måste ha iOS version 7.1 eller högre och stödja Bluetooth 4.2 (iPhone 4s och senare).
- Android: Telefonen måste ha Android version 4.3 eller högre och stödja Bluetooth 4.2.

För korrekt och effektiv dataregistrering i mobilappen kommer den trådlösa sändaren endast att registrera och skicka användardata till mobilappen när Bluetooth-datorn och mobiltelefonen är anslutna. Anslut appen till Bluetooth-konsolen innan du startar enheten för att säkerställa att data som registrerats i appen är korrekta.

Konsolen går in i viloläge om den inte tar emot signaler inom två minuter. I viloläge kan konsolen inte anslutas till smarttelefonen. För att väcka konsolen måste du trycka på en knapp eller använda enheten.

När konsolen är ansluten till appen stängs konsolskärmen av och all träningsdata visas i appen istället.

Om du vill använda konsolen istället efter att ha anslutit till appen måste du stänga appen och stänga av Bluetooth på din telefon.

APPINSTALLATION

OBS: KINOMAP-appen uppdateras ständigt, och denna procedur är endast för referens.


Ladda ner KINOMAP från appbutiken på din smartphone.

Öppna sedan appen och registrera din personliga information.


Slå på Bluetooth på din smartphone och se till att konsolen är påslagen och inte i viloläge.




1. "Equipment Management"




2. "+"




3. "ROWING MACHINE"




4. "FTMS"




5. "Select model"



6. "Select equipment"



7. "Start your exercise!"




Underhåll och förvaring

- Kontrollera och dra åt alla delar efter varje användning. Byt omedelbart ut slitna delar.
- Apparaten kan rengöras med en fuktig trasa och ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.
- Förvara apparaten inomhus. Överdriven fukt och vatten kan orsaka rost på ramen.
- Apparaten bör placeras minst 70 cm från väggen och/eller andra föremål, såsom möbler, för att möjliggöra säker åtkomst och förflyttning runt apparaten.
- Två eller fler personer krävs när apparaten flyttas.
- Instruktioner för avfallshantering – Utrustningen kan demonteras och kasseras på ett säkert sätt utan orimlig risk. Kontakta din lokala återvinningsmyndighet för information om återvinning.

UNDERHÅLLSPÅN

Del	Rekomenderat återhold	Hur ofta?	Rens	Smörjmedel
Ram	Rengör med en mjuk, ren och fuktig trasa.	Efter användning	Vatten	Nej
Computer	Rengör med en mjuk, ren och fuktig trasa.	Efter användning	Nej	Nej
Bultar, muttrar etc.	Inspektera alla bultar, muttrar och skruvar. Dra åt om det behövs.	Månadsvis	Nej	Nej
Rörliga delar	Kontrollera för slitage, ersätta delar som är slitna eller skadade.	Månadsvis	Nej	WD-40
Drivrem	Inspektera att drivremmen är tillräckligt spänd, kontrollera slitage och att drivremmen är i rätt läge.	Årlig	Nej	Nej
Ram	Rengör med en mjuk, ren och fuktig trasa.	Efter användning	Vatten	Nej


Kedjesmörjning



Det rekommenderas att smörja kedjan efter var 50:e användningstimme. Följ stegen nedan:

1. Börja med att applicera en tesked smörjmedel på en handduk.
2. Torka försiktigt av hela kedjans längd fram och tillbaka med den oljade handduken för att säkerställa noggrann smörjning.
3. Efter att ha applicerat olja, avlägsna överflödiga olja genom att torka försiktigt. Upprepa processen vid behov tills kedjan är tillräckligt smord.

Flytta apparaten



Roddmaskinen har ett par rullande hjul på huvudramen.


Flytta maskinen genom att hålla den och försiktigt luta den uppåt, och rulla den sedan till önskad position. Romaskinen har et par rullehjul på hovedrammen.

UTBILDNINGSSINSTRUKTIONER

Att använda denna träningsmaskin kommer att förbättra din fysiska hälsa och muskeltonus, och tillsammans med ett kontrollerat kaloriintag kommer det att hjälpa dig att gå ner i vikt.


1. Uppvärmningsfas

Denna fas hjälper blodcirkulationen och förbereder musklerna för det kommande träningspasset. Den minskar också risken för kramper och muskelskador. Det rekommenderas att utföra stretchövningar som visas i illustrationen nedan. Varje stretch bör hållas i cirka 30 sekunder. Tvinga eller ryck inte musklerna till en stretch, och sluta om det gör ont.



2. Träningsfas

Det här är det skede där du bör anstränga dig mest. Musklerna i dina ben blir mer flexibla med regelbunden användning. Träna i ett tempo som passar dig, men se till att du håller detta tempo under hela passet. Ansträngningen bör vara tillräckligt hög för att höja din puls så att den går in i "Målzonen" i diagrammet nedan.



Detta steg bör vara minst 12 minuter långt, men det är vanligt att börja med en varaktighet på cirka 15–20 minuter.

3. Nedkylningsfasen

Detta steg minskar belastningen på ditt kardiovaskulära system och muskler. I detta steg upprepas övningarna och ansträngningen från uppvärmningsfasen, vilket innebär att du håller ett reducerat tempo i cirka fem minuter. Upprepa sedan stretchövningarna och kom ihåg att inte tvinga eller rycka dina muskler in i stretchövningarna. Allt eftersom du blir mer vältränad kan du träna längre och hårdare. Det rekommenderas att du tränar minst tre gånger i veckan och att du fördelar dessa pass så att de har ungefär lika stora viloperioder emellan.


MUSKELTONING

Om du vill använda maskinen för att tona dina muskler måste du ställa in motståndet på en hög nivå. Detta kommer att belasta dina benmuskler mer och innebär förmodligen att du inte kommer att kunna träna så länge som du skulle vilja. Om du också försöker förbättra din uthållighet måste du ändra ditt träningsprogram. Du bör träna som vanligt under uppvärmnings- och nedvarvningsfaserna, men mot slutet av träningsfasen bör du öka motståndet så att dina ben arbetar hårdare. Du måste minska hastigheten för att fortfarande hålla din puls inom målzonen.

VIKTMINSKNING

Ansträngning är det viktigaste när det gäller att gå ner i vikt. Du kommer att förbränna fler kalorier ju längre och hårdare du tränar. Detta är i princip samma typ av träning som du skulle göra om du ville förbättra din uthållighet, den enda skillnaden är det slutgiltiga träningsmålet.

ÖVERSIKTSDIAGRAM



DELA LISTE

PART NO.	DESCRIPTION	SPEC.	QUANTITY
1	Main frame		1
2	Flywheel assembly		1
3	Mesh cover		1
4	Chain cover L/R		1/1
5	Flywheel damper		1
6	Control board		1
7	Console fixed bracket		1
8	Console Support Plate L/R		1/1
9	Handlebar		1
10	Chain		1
11	Shock cord		1
12	Hub Cap		1
13	Tension adjustment bracket		1
14A	Perf Connector screw side		1
14B	Perf Connector nut side		1
15	Sensor decorative cover A/B/C		1/1/1
16	Aluminum Bracket End Cap		1
17	Shock Cord Pulley		4
18	Pulley Bushing		2
19	Bearing Cover 1		1
20	Chain Pulley Fastener		1
21	Chain Idler Pulley		2
22	Sensor coil		1
23	Bearing Cover 2		1
24	Chain Cover Plunger		2
25	Handle Hook		1
26	Upper Aluminum Rail Connector		1
27	Wave Washer		1
28	Tension adjustment axle		1
29	Spring		1
30	Bearing 6001		3
31	C-clip	Φ28	1
32	Spacer		1
33	Spacer		1
34	One-way Needle Bearing		1
35	Fan flywheel axle group		1
36	Hook Plate		1
37	Flange Bearing		8
38	Chain Idler Pulley Shaft		3
39	Sensor magnet		1
40	Sensor fixed plate		1

41	Chain Pulley Fixing Plate		1
42	Chain Pulley Bushing		1
43	Chain Fixing Plate		2
44	Resistance Rope Fixing Plate		2
45	Axle for aluminum rail		2
46	Handlebar hook		1
47	Chain connecting pin		1
48	Handle connecting sleeve 1		1
49	Handle connecting sleeve 2		1
50	Tablet holder		1
51	Console		1
52	Console support tube		1
53	Front support plate 1		1
54	Front support plate 2		1
55	Front stabilizer		1
56	End cap L/R		1/1
57	Rear stabilizer		1
58	Aluminum rail		1
59	Seat		1
60	Left pedal base		1
61	Left pedal panel		1
62	Pedal Adjustment Plate		2
63	Right pedal base		1
64	Right pedal panel		1
65	Strap		2
66	Connection bracket for pedals		1
67	Spacer		4
68	Roller		2
69	Pedal Lock Plate		2
70	Pedal Lock Plate		2
71	Upper connection block 3		1
72	Upper connection block 2		1
73	Aluminum Rail Support Block		1
74	Lower hanger plastic		1
75	Lower Diecast Hanger		1
76	Decorative Cover		1
77	End cap		2
78	Seat Fixing Plate		2
79	Roller Spacer		6
80	Bearing 608		6

81	Upper roller		2
82	Roller bushing		2
83	Hex head screw	M8x110x15	2
84	Bottom roller		2
85	C-clip	Φ22	2
86	Lower Roller Screw	M8*28	2
87	Screw	M6*80	4
88	Self-tapping screw	ST5*20	1
89	Self-tapping screw	ST3*6	14
90	Self-tapping screw	ST3*15	2
91	Round head screw	M4*45	1
92	Hex head nut	M4	1
93	Nylon nut	M10	3
94	Phillips Pan Head Screw	M5*16	3
95	Allen screw	M6*12	13
96	Washer	Φ6xΦ25	3
97	Allen screw	M6*20	10
98	Hex head nut	M6	4
99	Self-tapping screw		3
100	Nylon nut	M6	15
101	Allen screw	M6*16	12
102	Screw	M6*25	2
103	Nylon nut	M8	6
104	Allen screw	M8*75	1
105	Allen screw	M8*100	1
106	Screw	M6*15	8
107	Hollow screw	M8	2
108	Self-tapping screw	ST4*10	14
109	Hex head screw	M10*140	2
110	Grommet		1
111	Washer	Φ8.5xΦ17	8
112	Lower wire		1
113	Screw	M5*10	5
114	Sensor wire		2
115	Nylon nut	M10	1
116	Hex head screw	M6*20	4
117	Washer	Φ6.5xΦ17	4
118	Self-tapping screw	ST4*20	2
119	Self-tapping screw	ST4*16	2
120	Allen screw	M6*12	2
121	Screw	M4*10	1
122	Washer	Φ4.2*Φ12	1
123	Limitter		1
124	Console support tube cover		1
125	Screw	M3*35	1

VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE

Om det skulle uppstå problem av något slag, kontakta Mylna Service. Vi skulle vilja att ni kontaktar oss innan du kontaktar butiken så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga hjälp.

Besök vår hemsida www.mylناسport.se - här hittar du information om produkterna, bruksanvisningar, ett kontaktformulär som du kan använda för att komma i kontakt med oss och möjlighet att beställa reservdelar. Genom att fylla ut kontakformuläret ger du oss den information vi behöver för att hjälpa dig så effektivt som möjligt.



Leverandør:
Mylna Sport AS
Postboks 567
3412 Lierstranda
Norway
abilica.no
mylnasport.no

Leverantör:
Mylna Sport AB
Box 181
56624 Habo
Sverige
abilica.se
mylnasport.se

Supplier:
Mylna Sport AS
PO Box 567
3412 Lierstranda
Norway
abilica.com
mylnasport.com